

# BERI.STRIP.IT



Spelafili elettronica programmabile da banco


## Descrizione

Spelafili da banco adatta per la spelatura di ripresa di cavi precedentemente spezzonati o per la spelatura di conduttori interni di cavi multipli. Compatta e leggera con funzionamento completamente elettronico. Tramite il Pannello di controllo touch è possibile impostare tutti i parametri della lavorazione dei cavi, memorizzare le tipologie dei cavi e richiamare il programma memorizzato. È possibile mediante l'apposito lettore di BARCODE (opzionale) richiamare automaticamente la lavorazione memorizzata. È possibile lavorare cavi tondi fino a  $\varnothing$  5 mm. e cavi piatti fino a 8 mm. di larghezza. La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

Tramite il Pannello di controllo touch è possibile impostare tutti i parametri della lavorazione dei cavi, memorizzare le tipologie dei cavi e richiamare il programma memorizzato, fino a 100 programmi.



Pannello di controllo



Gruppo lame accessibile comodamente, rimuovendo la protezione superiore, per un cambio lame rapido e sicuro; le lame si posizionano automaticamente nella loro sede.

Mediante l'apposito lettore di BARCODE (opzionale) è possibile richiamare la lavorazione memorizzata in modo rapido e sicuro.



LETTORE DI BARCODE OPZIONALE

## Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE - BERI.STRIP.IT	
Tensione di Alimentazione:	Monofase 230 V - 50 Hz.
Pressione di esercizio:	6 BAR – consigliata per cavi piatti.
Memoria interna:	100 programmi memorizzabili e richiamabili.
Tipologia cavi lavorabili:	PVC; Teflon; Silicone; Neoprene o similari.
Sezione / diametro max. lavorabile:	Sez. da 0,15 ÷ 4 mm <sup>2</sup> - Ø fino a 5 mm.
Cavi piatti:	Fino a 8 mm. di larghezza.
Lunghezza spelatura:	Da 1,5 ÷ 20 mm.
Lunghezza spelatura parziale:	Da 2,5 ÷ 20 mm.
Lunghezza minima cavo:	15 mm. – 12 mm. con accessorio 133.0080 in dotazione.
Peso:	~ 8,9 Kg.
Dimensioni (L x P x H):	125 x 385 x 230 mm.

COMTEC S.r.l. si riserva di variare i dati tecnici per migliorie e senza preavviso.